

WWW.SUPER-PLAS.COM

CATÁLOGO



Dirección: República de Panamá, Coclé, Distrito de Aguadulce, Urbanización Guadalupe

Avenida Alejandro Tapia vía al Puerto

Teléfono: +507 262 1025/ +507 6229 7233

Correo Electrónico: operaciones@super-plas.com



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. LOGRAR Y CUMPLIR CON EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.
2. ALCANZAR LA PRODUCCIÓN, CON LOS RECURSOS ASIGNADOS (MERMA) MANTENIENDO UN BAJO IMPACTO AL AMBIENTE.
3. ELEVAR EL NIVEL DE COMPETENCIA Y COMPROMISO DE LOS COLABORADORES.
4. PREVENIR LA CONTAMINACIÓN QUE PUEDA GENERAR LAS OPERACIONES.

POLÍTICA DE CALIDAD Y AMBIENTE

“EL COMPROMISO DE SUPER PLAS ES TRANSFORMAR EL PLÁSTICO PARA CREAR PRODUCTOS A TRAVÉS DE ROTOMOLDEO MANTENIENDO UN BAJO IMPACTO AL AMBIENTE, BRINDANDO SOLUCIONES ROBUSTAS, LIVIANAS A NUESTROS CLIENTES, OFRECIENDO PRODUCTOS 100% RECICLABLES Y AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE NUESTROS CLIENTES, MEJORANDO NUESTROS PROCESOS Y PREVINIENDO LA CONTAMINACIÓN, A TRAVÉS DE UN EQUIPO DE TRABAJO COMPETENTE Y COMPROMETIDO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE”

Cuidamos cada gota de agua, con nuestra Línea de Almacenamiento



Los colores disponibles
pueden variar según modelo



TANQUES

Con una variedad de modelos y colores, nuestros Super Tanque para el almacenamiento del agua son la mejor solución disponible ya que garantizan el cuidado y la preservación del vital líquido en todo momento. En Super Plas empleamos materia prima 100% virgen aprobada por la FDA (Food Drugs Administration) y con resistencia a los rayos ultravioleta (U.V.12), garantizando así, que nuestras unidades sean capaces de almacenar agua de gran calidad y que los tanques, sean resistentes a las exigencias del medio ambiente.



Super Tanque 22000

Cap. Galones: 5815 Gal
Cap. Litros: 22000 L
Alto: 364 cm
Diámetro: 282 cm



Super Tanque 10000

Cap. Galones: 2660 Gal
Cap. Litros: 10000 L
Alto: 249 cm
Diámetro: 238 cm



Super Tanque 7600

Cap. Galones: 2000 Gal
Cap. Litros: 7600 L
Alto: 200 cm
Diámetro: 230 cm



Super Tanque 5000

Cap. Galones: 1320 Gal
Cap. Litros: 5000 L
Alto: 140 cm
Diámetro: 230 cm



Super Tanque 4300

Cap. Galones: 1135 Gal
Cap. Litros: 4300 L
Alto: 196 cm
Diámetro: 177 cm



Super Tanque 2600

Cap. Galones: 690 Gal
Cap. Litros: 2600 L
Alto: 191 cm
Diámetro: 140 cm



Super Tanque 1700

Cap. Galones: 450 Gal
Cap. Litros: 1700 L
Alto: 198 cm
Diámetro: 109 cm



Super Tanque 1500

Cap. Galones: 390 Gal
Cap. Litros: 1500 L
Alto: 164 cm
Diámetro: 117 cm



Super Tanque 1365

Cap. Galones: 360 Gal
Cap. Litros: 1365 L
Alto: 160 cm
Diámetro: 111 cm



Super Tanque 1150

Cap. Galones: 303 Gal
Cap. Litros: 1150 L
Alto: 145 cm
Diámetro: 109 cm



Super Tanque 1000

Cap. Galones: 264 Gal
Cap. Litros: 1000 L
Alto: 211 cm
Diámetro: 81 cm



Super Tanque 950

Cap. Galones: 250 Gal
Cap. Litros: 950 L
Alto: 144 cm
Diámetro: 101 cm



Super Tanque 850

Cap. Galones: 225 Gal
Cap. Litros: 850 L
Alto: 109 cm
Diámetro: 110 cm



Super Tanque 760

Cap. Galones: 200 Gal
Cap. Litros: 760 L
Alto: 113 cm
Diámetro: 101 cm



Super Tanque 500

Cap. Galones: 132 Gal
Cap. Litros: 500 L
Alto: 83 cm
Diámetro: 101 cm



Tanque Torre 460

Cap. Galones: 120 Gal
Cap. Litros: 460 L
Alto: 185 cm
Diámetro: 57 cm



Super Tanque 250

Cap. Galones: 66 Gal
Cap. Litros: 250 L
Alto: 68 cm
Diámetro: 77 cm



Super Tanque 190

Cap. Galones: 50 Gal
Cap. Litros: 190 L
Alto: 78 cm
Diámetro: 57 cm



Super Tanque 95

Cap. Galones: 25 Gal
Cap. Litros: 95 L
Alto: 56 cm
Diámetro: 57 cm



LIMPIEZA
FACILIDAD
ORGANIZACIÓN

*Cuidamos su inversión
con nuestra
Línea de Protección*



COBERTOR PARA BOMBA

Ahorre tiempo y dinero con el cobertor para sistema hidroneumático Super Plas fabricado en polietileno muy resistente con protección UV evita que tu equipo sufra daños por corrosión. Este producto está diseñado para facilitar la instalación y el mantenimiento de sistema. Ideal para aplicaciones comerciales y residenciales.



BASURERO PARA EXTERIORES DE 32 GALONES

Basureros rotomoldeados fabricados con polietileno lineal de alta resistencia. Ideal para uso en parques o exteriores con protección U.V.12. Cuenta con 4 aberturas en sus 4 caras para una eliminación de desechos conveniente y sin contacto desde múltiples direcciones.



Estación de reciclaje en espacios urbanos




Basurero Super Plas 38 gal. instalado en parque

Organizamos tus espacios
con nuestra
**Línea para el Almacenamiento
de Bebidas y Alimentos**




TINAS CERVECERAS



TINAS CERVECERAS 400 LITROS

Fabricadas por rotomoldeo, nuestras tinas son resistentes, prácticas e higiénicas. Son empleadas para transportar y almacenar alimentos, en supermercados, eventos recreativos y también son empleadas dentro del hogar dándole un sin fin de usos. Se fabrican en diversos colores y su material es polietileno 100% virgen.



TINA 190 LITROS

Prácticas, livianas y resistentes, así se presenta nuestra línea de tinas medianas las cuales son un gran aliado en actividades diversas como fiestas, eventos, durante el almacenamiento de refrigerios, entre otros.



Tonos disponibles





Línea vial y construcción

TAMBOR VIAL

EL TRAFITAMBO SUPER PLAS

Es un producto aplilable e ideal para el control de vehículos y de peatones. Ofrece una señalización sencilla, llamativa y resistente a la intemperie. Su alta resistencia lo hace ideal al momento de recibir impactos, ya que por su maleabilidad/flexibilidad, se disminuye la posibilidad de ocasionar daños a terceros.



Base de hule/caucho

EL TRAFITAMBO

Es también fabricado por rotomoldeo, lo que lo hace resistente al uso y a los rayos Ultravioleta. En su parte alta, cuenta con orificios para anexar en ellos una lámpara de control vial.

NOTA: LAS BASES DE HULE / CAUCHO, ASÍ COMO LAS BANDAS REFLECTIVAS SON ACCESORIOS QUE SE COMERCIALIZAN POR SEPARADO, SÍRVASE EN CONSULTAR CON NUESTROS ASESORES COMERCIALES

PRÁCTICO
LIVIANO
RESISTENTE



*Transformamos el Plástico Para
Mejorar el Transporte*




Línea vial y construcción

BARRERAS


BARRERAS SUPER PLAS 2.0

Con 2 metros de longitud y con capacidad de apilar es un producto ideal para el control de peatones y vehículos. Su instalación es rápida y dispone de la capacidad de ser llenada con agua o arena para ganar peso y evitar que el dispositivo se mueva una vez puesto en el sitio. Nuestras barreras viales son fabricadas por rotomoldeo lo que las hace ser resistentes, duraderas y capaces de soportar las inclemencias del tiempo. No son susceptibles a la corrosión y cuenta con protección U.V.12, lo que evita que el sol las deteriore.



BARRERAS 1.5 RS

Con un largo de 1.5 metros, la barrera 1.5 es un producto versátil liviano e ideal para el control de peatones y vehículos. Su instalación es rápida y dispone de la capacidad de ser llenada con agua o arena para ganar peso y evitar que el dispositivo se desplace una vez puesto en sitio. Nuestras barreras viales son fabricadas por rotomoldeo lo que las hace ser resistentes, duraderas y capaces de soportar las inclemencias del tiempo. No son susceptibles a la corrosión y cuenta con protección U.V.8, lo que evita que el sol las deteriore.



PRÁCTICO
LIVIANO
RESISTENTE

Línea ecológica ambiental

BIODIGESTOR


LOS SUPER BIODIGESTORES

Son el aliado perfecto para descontaminar las aguas residuales domésticas. Son capaces de eliminar hasta un 80% de los contaminantes gracias a su filtro FAFA que facilita el que millones de microorganismos actúen sobre la materia orgánica. Los biodigestores son empleados en casas, fincas, comercios, entre otros. Con su aplicación podrá proteger a su familia y al medio ambiente.

Nuestro filtro FAFA incluye esfera con más de 140 M2/M3 para la adherencia de bacterias y así garantizar la depuración de las aguas.



MODELO	CAP. GALONES	CAP. LITROS	ALTO (cm)	DIÁMETRO (cm)	USUARIOS
BIODIGESTOR 2600	690	2600	191,7	139	17
BIODIGESTOR 1365	360	1365	160	111	9
BIODIGESTOR 1150	303	1150	144	110	7
BIODIGESTOR 850	225	850	107	110	5
BIODIGESTOR 760	200	760	114	101	5



FOSA

SUPER FOSAS

Permiten la sedimentación de los lodos, consiguiendo aclarar y cuidar la vida útil de los pozos ciegos. Su uso permite mejorar las aguas residuales y así mismo al retener sólidos, facilitar los procesos de absorción de los suelos en los sistemas de infiltración.

MODELO	CAP. GALONES	CAP. LITROS	ALTO (cm)	DIÁMETRO (cm)	USUARIOS
FOSA 10000	2660	10000	248	238	40
FOSA 7600	2000	7600	207,7	231.8	30
FOSA 4300	1135	4300	211,5	175	17
FOSA 2600	690	2600	191,7	139	10
FOSA 1700	450	1700	174,3	117	7
FOSA 1500	390	1500	164	117	6
FOSA 1365	360	1365	160	111	6
FOSA 1150	303	1150	144	110	5
FOSA 850	225	850	107	110	3
FOSA 760	200	760	113.9	102.2	3

FILTROS FAFA


LOS SUPER TANQUES FAFA

Nuestro poderoso Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente es el complemento ideal para las fosas sépticas, ya que en su interior se incluyen esferas para la adherencia de microorganismos capaces de destruir contaminantes presentes en las aguas residuales. Con los equipos FAFA de Biopelícula sumergida, usted mejorará significativamente la capacidad de sus fosas y la de los sistemas de tratamiento existentes.

Nuestro filtro FAFA incluye esfera con más de 140 M2/M3 para la adherencia de bacterias y así garantizar la depuración de las aguas.



MODELO	CAP. GALONES	CAP. LITROS	ALTO (cm)	DIÁMETRO (cm)	USUARIOS
FAFA 10000	2660	10000	248	238	40
FAFA 4300	1135	4300	211,5	175	17
FAFA 2600	690	2600	191,7	139	10
FAFA 1365	360	1365	160	111	6
FAFA 1150	303	1150	144	110	5
FAFA 850	225	850	107	110	3
FAFA 760	200	760	114	102.2	3



Preservamos el ambiente
Cuidamos la Naturaleza



Línea ecológica ambiental

REGISTRO DE LODOS

De forma cónica, este accesorio le servirá para acceder a la válvula que permite el mantenimiento y la purga de lodos una vez su biodigester lo requiera. Es liviana, práctica y de boca ancha, lo que facilita su manipulación e inspección.

Camara de Lodos

Capacidad: 85 L
Diámetro: 50 cm
Alto: 55 cm



TRAMPA DE GRASA 70

Con 70 litros de capacidad, las trampas de grasas domésticas son ideales para ser colocadas en casas, residencias, barriadas y otros. Su tecnología compacta ofrece, en su interior, dos compartimientos que mejoran la eficiencia del equipo; cuenta además, con un acceso superior para su mantenimiento. Nuestra súper trampa es un producto que mejora el ambiente y podrá ser instalada debajo de fregaderos, lavaderos, duchas y en cualquier punto donde se generen las aguas grises o jabonosas.

Trampa de grasa 70 L

Capacidad: 30 LB
Ancho: 38 cm
Largo: 58 cm
Alto: 36 cm



TRAMPA DE GRASA 100 Y 150


Con uno o dos accesos, nuestras trampas 100 y 150 Litros ofrecen una gran capacidad de retención de desechos

Trampa de grasa 150 L

Capacidad: 75 LB
Ancho: 50 cm
Largo: 85 cm
Alto: 42 cm

Trampa de grasa 100 L




Capacidad: 50 LB
Ancho: 45 cm
Largo: 70 cm
Alto: 38 cm



Línea ecológica ambiental

SUPER POZO DE ABSORCIÓN

Logra un campo de percolación óptimo con los pozos de absorción Super Plas que te permiten mayor absorción en menos metros cuadrados. Fabricados con polietileno de alta densidad resistente al impacto. Especialmente diseñado disminuir los costos de descargas a los suelos y facilitar los medios constructivos, en los sistemas de depuración de las aguas, tales como: biodigestores y plantas residuales.



1. Séptico o biodigestor 2. Cámara de inspección 3. Súper pozo de infiltración

Trabajamos para Aumentar la Productividad de la Agroindustria



BEBEDEROS



EL SÚPER BEBEDERO REDONDO 500

Es un producto fabricado para mejorar la productividad del agro, ya que garantiza la hidratación constante de los animales, aún en las peores condiciones de sequía. Sus cajas superiores facilitan la instalación de boyas, las cuales se comercializan por separado como un accesorio.



Super Bebedero 500

Capacidad: 500 L
Alto: 56 cm
Diametro: 119 cm



Valvula de llenado automático
Se vende por separado


SUPER COMEDERO RECTANGULAR 500

Este producto es fabricado tanto en versión comedero, como bebedero. Es ideal para animales de mediano o gran tamaño. Son fabricados por rotomoldeo, haciéndolos una solución liviana, robusta e higiénica.



Bebedero rectangular

Capacidad: 500 L
Largo/Base 150x90 cm
Alto: 45 cm



Comedero rectangular

Capacidad: 500 L
Largo/Base 150x90 cm
Alto: 45 cm

SUPER COMEDEROS RECTANGULARES 300 Y 100 L

Son productos fabricados en versiones comedero y bebedero. Son ideales para animales pequeños o en etapas de crecimiento. Su fabricación por rotomoldeo los convierte en una solución liviana, robusta e higiénica. De esquinas redondeadas, nuestros bebederos/comederos son fáciles de limpiar y evitan el que se les acumule el alimento o el agua en las uniones.



Bebedero rectangular

Capacidad: 300 L
Largo/Base 125x55 cm
Alto: 45 cm



Bebedero rectangular

Capacidad: 100 L
Largo/Base 83x52 cm
Alto: 34 cm






COMODIDAD
RENDIMIENTO
PRODUCTIVOS



SILLA PUPITRE QDESK

QDEDK

es el resultado del desarrollo de estudios por mas de 10 años, considerando las necesidades, características ergonómicas y didácticas de estudiantes, así como el desarrollo científico de materiales de primera calidad con alta resistencia, durabilidad y amigable con el medio ambiente. Diseñando y produciéndose una silla pupitre integral de un solo entorno constructivo sin elementos o piezas atornilladas ni remachadas; ofreciendo un recurso didáctico funcional, confortable y durable.



Ergonómico, liviano, resistente y amigable al medio ambiente

Tonos disponibles



ERGONOMÍCOS
INNOVADOR





*Cuidamos cada gota de agua,
con nuestros productos*

Válvula de control de flujo


Válvula ATAN-001

- Boya: 5".
- Entrada: 1/2" NPT.
- Fabricado con: PVC rigido de alta resistencia.
- Tornilleria: acero inoxidable (S304).
- Presión maxima de trabájo: 100 psi.
- Velocidad de flujo: 25gpm@30 psi .
- Varilla: 8"de acero inoxidable (S304).



Los colores disponibles
pueden variar según modelo





BRIDAS PARA TANQUES


- Cuerpo de pvc rígido.
- Empaque termoplástico plano.
- Para uso en tinaco o tanque.
- Alta resistencia mecánica.
- Fácil instalación.
- Larga vida.

Los colores disponibles



PRODUCTO	TIPO DE ROSCA SALIDA	A	B	C	D
BRIDA DE 1/2"	14 NPT	19.00	26.53	29.40	40.60
BRIDA DE 3/4"	14 NPT	24.25	43.80	29.40	58.80
BRIDA DE 1"	11.5 NPT	33.60	43.80	29.40	58.80
BRIDA DE 1 1/2"	11.5 NPT	45.20	58.00	33.00	75.40
BRIDA DE 2"	11.5 NPT	57.60	83.80	71.80	118.70

VALORES EXPRESADOS EN MM



*EMPAQUE TERMOPLASTICO CONICO
QUE LOGRA UN SELLADO PERFECTO.*

PRÁCTICO
RESISTENTE
CONFIABLE

*Cuidamos cada gota de agua,
con nuestros productos*

**SUPER
PLAS**
PARA TODA LA VIDA


Tapa rosca de 18 - 1/2" con aro

TAPA ATAN-010

TAPA



TAPA



- Personalización con logo. (175.00 mm)
- Grabado de dirección de apertura y cerrado.
- Fabricado con polipropileno copolimero de alto impacto 100% virgen.
- Alta durabilidad a la intemperie.
- Durabilidad al envejecimiento termico.


ARO



ARO







- Diámetro del aro: 18-1/2" (465 mm).
- Fabricado con polipropileno copolimero de alto impacto 100% virgen.
- Cierre hermético.
- Orificios para tornillos cabeza plana N°8 A N°10.
- Máximo agarre para evitar desprendimiento.



MBBR para planta de tratamiento (Moving Bed Biofilm Reactor)

MBBR

 MBBR-p64 X 4	 	• Diámetro: 25MM. • Alto: 4MM. • Fabricado con: polietileno de alta densidad. • Porosidad: 85%. • Área de superficie específica: >1200M² /M³. • Peso por M³ : ± 135kg. • Densidad: 0.96-0.98m² /m³ . • Dosificación: 15-65%. • Tiempo de formación de membrana: 3-15 días. • Eficiencia de nitrificación: 400-1200gNH₄N/M³.D. • Tiempo de vida: >15 años. • Eficiencia bod₅ : 2000-10000g bod₅/m³.d. • Eficiencia cod₅ : 2000-15000g COD /M³ .d. • Cantidad de cavidades: 64.
 MBBR-p64 X 8	 	• Diámetro: 25MM. • Alto: 8MM. • Fabricado con: polietileno de alta densidad. • Porosidad: 85%. • Área de superficie específica: > 800M² / M³ . • Peso por M³ : ± 130kg. • Densidad: 0.93-0.96m² /m³ . • Dosificación: 15-65%. • Tiempo de formación de membrana: 3-15 días. • Eficiencia de nitrificación: 400-1200gNH₄N/M³.d. • tiempo de vida: >15 años. • Eficiencia bod₅ : 2000-10000g BOD₅/M³ .d. • eficiencia cod₅ : 2000-15000g COD g/M³.d. • Cantidad de cavidades: 64.
 MBBR-p06	 	• Diámetro: 16MM. • Alto: 10MM. • Fabricado con: polietileno de alta densidad. • Porosidad: 85%. • Area de superficie específica: > 800M² /M³ . • Peso por m³ : ± 120kg. • Densidad: 0.96-0.98M²/M³ . • Dosificación: 15-65%. • Tiempo de formación de membrana: 3-15 días. • Eficiencia de nitrificación: 400-1200gNH₄N/M³ .d. • tiempo de vida: >15 años. • Eficiencia bod₅ : 2000-10000g BOD₅/M³.d. • Eficiencia cod₅ : 2000-15000g COD /M³.d. • Cantidad de cavidades: 6.



PRÁCTICO EFICIENTE RESISTENTE

*Cuidamos cada etapa
de tu producción con nuestra*



Línea de alimentación e hidratación

PRÓXIMAMENTE

Comederos y bebederos fabricados en polipropileno virgen de alta resistencia, con protección U.V. y superficies lisas que facilitan la limpieza y la desinfección. Se suman a nuestra línea agropecuaria junto con la tubería de polietileno para la conducción de agua en granjas y sistemas de riego.



Comedero tolva 3 kg

Tolva con tapa y asa de transporte. Plato con divisiones antidesperdicio.

Medidas: 23 x 28 cm



Comedero tolva 18 kg

Alta capacidad para galpón. Plato con 12 divisiones para engorde y ponedoras.

Medidas: 40 x 41 cm



Comedero lineal

Canoa de 16 aberturas para pollitos y aves jóvenes. Bajo perfil y fácil llenado.

Medidas: 50 x 10 cm



Bebadero automático 5 L

Bebadero de gravedad con plato profundo y llenado por vacío. Fácil de lavar.

Medidas: 24 x 27 cm



Bebadero automático 14 L

Válvula de flotador que mantiene el nivel constante. Asa metálica galvanizada.

Medidas: 40 x 37 cm



Manguera pead en rollo

Tubería flexible de polietileno para agua a presión, riego y granjas.

Diámetros: 1/2", 3/4" y 1"

Línea de cajas, gavetas y jaulas

PRÓXIMAMENTE

Cajas y jaulas plásticas inyectadas en polipropileno virgen de alto impacto, para la cosecha, el almacenaje, la distribución y el transporte de aves vivas. Estructura reforzada, apilable y encajable, con superficies lavables aptas para el contacto con alimentos.



Caja apilable para huevos

Paredes caladas, apilable y encajable para optimizar el espacio en bodega.

Medidas: 67x36x39 cm



Caja para vegetales

Máxima ventilación para frutas, verduras y aves. Asas laterales integradas.

Medidas: 60x40x31.5 cm



Caja troquelada con tapa

Tapa plana removible que protege el contenido y permite estibar de forma segura.


Medidas: 60x40x28 cm



Caja lechera

Bebedero de gravedad con plato profundo y llenado por vacío. Fácil de lavar.


Medidas: 33x33x28 cm



Jaula de Transporte

Apilable y ventilada, con tapa superior abatible sobre bisagras inoxidable.

Medidas: 89 x 28 cm



Jaula con puerta lateral

Jaula calada de alta ventilación con puerta lateral abatible y seguro.

Medidas: 97x57x37 cm

CAJAS PLÁSTICAS
APILABLES
VERSÁTILES

*Impulsamos tu producción
acuícola con nuestros*



Alimentador y boyas

Producimos tolvas y boyas para sector acuícola, otorgando una solución para los sistemas de alimentación de la industria.



Tina para acuicultura y cría de larvas

Las unidades de almacenamiento de larvas permiten mantener un medio en optimas condiciones, evitando la formacion de algas gracias al empleo de materia prima, formas y colores adecuados, además de la resistencia necesaria para su transportamiento.



Especificaciones

Cap. Galones:	264 Gal
Cap. Litros:	1000 L
Ancho:	44 cm
Alto:	31 cm



Dirección

*República de Panamá
Coclé, Distrito de Aguadulce, Urbanización Guadalupe
Avenida Alejandro Tapia vía al Puerto*

www.super-plas.com

 [@qdeskpanama](https://www.instagram.com/qdeskpanama)

 [super plas](https://www.facebook.com/superplas)

 operaciones@super-plas.com

 +507 262-1025

 +507 908-1839